

# CYTROL FORTE

## insekticidní prášek



### • ÚČINNÝ

Rychlý "knockdown" a reziduální účinek (po dobu 3 měsíců i déle) při nízkých aplikačních dávkách.

### • AKTIVNÍ

Hubí širokou škálu obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, zejména **štěnice**.

### • SNADNO POUŽITELNÝ

Vodorozpustný sáček s odměřenou aplikační dávkou se rozpustí ve vodě během 2 - 3 minut.

účinná látka: **cypermethrin**

# CYTROL FORTE

**biocidní přípravek pro profesionální použití i pro širokou veřejnost**

**Syntetický pyrethroid ve formě smáčitelného prášku a na bázi přírodních nosičů bez organických rozpouštědel působí dotykově a požerově zejména proti žravým škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Přípravek po naředění zůstává v suspenzi déle než jiné standardní smáčitelné prášky a díky své jedinečné formulaci (velmi jemné částečky) neucpává filtry a trysky. Postřik je skoro neviditelný na tmavém povrchu a téměř bez zápachu.**

## PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

### Dospělci komárů, mouchy:

přípravek se stříká na stěny, stropy, okenní rámy a další místa, kde tento hmyz usedá.



### Vosy:

postřik na hnizda a místa, kde vosy usedají.

### Štěnice:

postřik prken, nábytku, koberců, závěsů atd.

### Švábi, rybenky:

aplikuje se jako hrubý nízkotlaký postřik na místa, kde se hmyz vyskytuje (skladovací prostory, okolí trubek, dveří, oken, ledniček, umyvadel, sporáků atd.). Velkou pozornost je třeba věnovat škvíram, prasklinám, ventilačnímu potrubí atd.



### Škvoři, stonožky, pisivky:

aplikace okolo dveří, oken a všude tam, kde se tento hmyz vyskytuje (postřik podlahových prken, skladovací prostory atd.).

### Mravenci:

postřik na cestičky, okolí dveří, oken atd.

Nestříkáme na potraviny!

## JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

Odměřená aplikační dávka je v 1 vodorozpustném sáčku, který se ve vodě rozpustí během 2-3 minut. Z plastové dózy dávkujeme přípravek pomocí odměrky (10 g).



### Mírné zamoření:

1 vodorozpustný sáček nebo odměrka s 10 g se nechá rozpustit v 5 litrech vody, kapalina se dobře promíchá a aplikuje. Tato dávka vystačí na 100 m<sup>2</sup>.

### Silné zamoření:

Stejně množství přípravku na 2,5 litry vody a 50 m<sup>2</sup> nebo dvojnásobná dávka na 5 litrů vody.

## KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

V domácnostech, zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, veřejných budovách, jatkách, skládkách aj.



**Cytrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ze dne 2.10. 2009 pod čj. 83/2009.**

Používejte přípravky bezpečně a s ohledem na životní prostředí.

### Před použitím vždy důkladně pročtěte celý text etikety s návodem na použití.

V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku u dodavatele nebo na [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz)



### PelGar s.r.o.

Na Výsluni 2424/7, 100 00 Praha 10  
Telefon: 608 923 215, 602 219 959, 274 770 944  
E-mail: [info@pelgar.cz](mailto:info@pelgar.cz)  
[www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz)

CYTROL je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.

## BALENÍ

**CYTROL FORTE** se dodává v 10 g vodorozpustných sáčcích ve foliovém obalu a v krabičce nebo ve 250 g plastových dózách, balených v krabici s dávkovací odměrkou.