

# CIMETROL TRIGGER

Třísložkový insekticidní sprej  
pro hubení obtížného hmyzu  
včetně štěnic



**Účinné látky:** cypermethrin 0,10 %  
pyriproxyfen 0,01 %  
geraniol 0,10%

# CIMETROL TRIGGER

Přípravek je vysoce účinný na létající a lezoucí hmyz a jiné členovce jako jsou mravenci, brouci, roztoči, švábi, rusi, blechy, komáři, vosy, moli a štěnice.

## Mechanismus účinnosti a charakteristika přípravku

Cimetrol Trigger obsahuje tři účinné látky:

### cypermethrin:

syntetický pyrethroid vyznačující se rychlým a reziduálním účinkem. Hmyz usmrnuje kontaktně a okamžitě.

### pyriproxyfen:

růstový regulátor, který zastaví vývojová stadia hmyzu současně – vajíčka, larvy i dospělce, a způsobí tak jejich uhynutí před dosažením dospělosti. Vývoj jedinců, kteří přežili zásah smrtícího cypermethrinu, bude přerušen. Vajíčka se nevylíhnou (samice kladou jen sterilní vajíčka obsahující pouze tuk), nymfy se nebudou svlékat, nedokončí svůj vývoj v dospělce a velmi brzy uhynou.

### geraniol:

přírodní organická sloučenina (hlavní složka růžových a jiných olejů). Kromě vonného efektu se vyznačuje dalším insekticidním účinkem a také působí repelentně, zejména na komáry.

**Tato „vražedná“ trojkombinace zaručuje vynikající účinnost na všechny druhy hmyzu a členovců včetně rezistentních kmenů.**

## Kde lze přípravek používat

Přípravek lze aplikovat uvnitř na všechny druhy povrchů, do prasklin a štěrbin, na nábytek, matrace postelí, koberce, a do výstekel pelíšků domácích mazlíčků. Přípravek lze používat v bytech, zdravotnických zařízeních, kancelářích, průmyslových objektech, museích, v letadlech, lodích, vojenských zařízeních a v dopravních prostředcích. V drůbežárnách lze přípravek použít proti čmelíkům a broukům v podestýlce. Ve venkovním prostoru proti mravencům a vosám. **Přípravek ničí i larvální stádia hmyzu.**

## Jak přípravek používat

### Létající hmyz:

aplikujte jemným rozstříkem do prostoru, kde hmyz létá.

**Dávkování:** 1 - 4 ml přípravku na 1 m<sup>3</sup>.



### Lezoucí hmyz:

Aplikujte na povrchy, na kterých se lezoucí hmyz a roztoči vyskytuje, do jejich úkrytů a na místa, kam létající hmyz usedá.

**Dávkování:** 20 ml přípravku na 1 m<sup>2</sup> plochy tak, aby byl celý ošetřený povrch stejnomořně zvlhčen.

### Pokyny pro hubení štěnic:

Sundejte všechno povlečení postelí a ihned jej vyperte při teplotě 60°C. Přípravek aplikujte do všech úkrytů štěnic. Pozornost věnujte švům a knoflíkovým dírkám na všech stranách matrací. Přípravek aplikujte do konstrukcí a rámu matrací a postelí, zejména do škvír, štěrbin a mezer, především v čele postelí. Před položením nového povlečení nechte postřík důkladně vyschnout. V případě potřeby se postřík opakuje asi za 10 dní.

Přípravek mírně zapáchá při aplikaci. Po zaschnutí je ošetřený povrch bez záparu. Na ošetřených površích nezanechává viditelných stop. Pro jistotu doporučujeme postříkat nejdříve malou, nenápadnou plochu a nechat zaschnout.

**Před použitím přípravku vždy pozorně pročtěte pokyny na etiketě a bezpečnostním listě (vyžádejte si jej u distributoru nebo na [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz))**

**Používejte přípravek bezpečně, dle instrukcí na schválené etiketě.**

**Obsah: 500 ml**

### Dodavatel:

PelGar s.r.o.

Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10

Telefon: 274 770 944, 608 923 215, 602 219 959

[info@pelgar.cz](mailto:info@pelgar.cz) [www.pelgar.cz](http://www.pelgar.cz)



### Výrobce:

PelGar International Ltd.

Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Velká Británie

Telefon: +44 (0)1420 80744

[www.pelgar.co.uk](http://www.pelgar.co.uk)



International